# Une vision d'exception



Série XT-PURE 100% aluminium

L'alliance parfaite entre robustesse et design



caronetguay.com

# XT-PURE

## Une gamme conçue pour l'excellence

Avec XT-PURE, innovation, design et durabilité s'unissent pour créer une collection d'exception. Conçue en aluminium de première qualité, cette gamme séduit par ses lignes épurées, ses performances inégalées et son esthétisme contemporain. Chaque produit est pensé pour transformer un espace en une œuvre architecturale unique, répondant aux exigences des projets les plus ambitieux.

La conception et la fabrication à 100 % par l'entreprise permettent un contrôle absolu de qualité.

> Fenêtre Fixe XT-PURE 100% aluminium



## Quincaillerie haut de gamme

### Confort et sécurité intégrés

Les portes et fenêtres XT-PURE sont dotées d'une quincaillerie de première qualité, alliant durabilité, fluidité et esthétisme. Chaque composant est conçu pour optimiser le confort et la sécurité au quotidien.

- · Pentures robustes pour un fonctionnement fluide et stable
- · Poignées ergonomiques offrant confort et sécurité
- · Moustiquaire extérieure préservant l'élégance des ouvertures
- · Finitions soignées pour une durabilité optimale

Grâce à une conception intelligente, l'ouverture et la manipulation se font en toute simplicité, pour une expérience agréable au quotidien.

## FINITION DE LA QUINCAILLERIE PENTURES NOIR ANODISE POIGNÉES NOIR ANODISÉ BLANC



### Fenêtre oscillo-battante

#### Polyvalence et raffinement

Les fenêtres XT-PURE allient esthétisme et fonctionnalité grâce à leur double mode d'ouverture vers l'intérieur. Elles offrent une ventilation optimale tout en garantissant une étanchéité exceptionnelle. Fabriquées en aluminium haut de gamme, elles se distinguent par leur durabilité, leur performance énergétique supérieure et leur design épuré, s'intégrant harmonieusement à tous les styles architecturaux.

Mode oscillo (basculement du haut): Permet une ventilation en douceur tout en maintenant la sécurité et l'étanchéité.

Mode battant (ouverture latérale): Offre une aération maximale et un accès facilité pour l'entretien.

Grâce à leur conception polyvalente, les fenêtres XT-PURE assurent une étanchéité optimale, limitent les pertes thermiques et offrent une durabilité exceptionnelle. Alliant confort, sécurité et esthétisme, elles répondent aux exigences des projets les plus ambitieux.








MODE BATTANT

### Conception intelligente



- Unité scellée double de 25,4 mm pour une isolation thermique et acoustique optimale
- Cadre en aluminium de 152,4 mm (6") offrant une grande solidité
- 3 Busette d'évacuation d'eau qui empêche ainsi l'eau de stagner et d'infiltrer l'intérieur, assurant une meilleure étanchéité et durabilité de la fenêtre
- Équerre d'assemblage métallique ultrarobuste qui garantit une solidité et une stabilité exceptionnelles en renforçant la jonction des cadres de fenêtres



- Barrière thermique de 34 mm en polyamide pour une performance énergétique accrue
- 6 Joints d'étanchéité en élastomère EPDM pour une résistance optimale aux intempéries
- 7 Chambres d'air isolantes multiples pour réduire les pertes thermiques et renforcer la structure



- 8 Parclose de retenue en aluminium qui assure le maintien sécurisé du vitrage tout en renforçant l'étanchéité et la durabilité de la fenêtre. Elle facilite l'entretien et le remplacement du vitrage
- Pentures en aluminium robuste, offrant une ouverture fluide et un confort durable

Une gamme en aluminium conçue avec expertise, pensée pour l'industrie et façonnée pour la performance.

XT-PURE : Fenêtre oscillo-battante 100% aluminium

Coosis do performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/

Essais de performance en accord avec AAMA/WDM, A440-11, A440S1-09, A440S1-17, A440-17 & A440S1:19 Amenon, Ambarlos, Amenosin, Amenosin

XT-PURE : Fenêtre fixe 100% aluminium Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/ A440-11, A440S1-09, A440S1-17, A440-17 & A440S1:19 ARROGIUS ARROSINS ARR


## Des surfaces vitrées surdimensionnées

Les fenêtres en aluminium sont reconnues pour leur robustesse, modularité et durabilité, en faisant un choix privilégié pour l'assemblage de fenêtres et la conception de murs-rideaux. Grâce aux parcloses résistantes de Caron et Guay et à leur conception optimisée, elles permettent d'assembler plusieurs unités pour créer de vastes surfaces vitrées tout en assurant une excellente étanchéité et une isolation thermique performante.

Au cœur de cette ingénierie, les équerres d'assemblage métalliques ultrarobustes jouent un rôle clé. Elles renforcent la jonction des cadres, garantissant une solidité structurelle optimale pour supporter les contraintes mécaniques et climatiques.

PARMI LES CONFIGURATIONS POSSIBLES







### Une finition remarquable

Avec XT-PURE, le design atteint de nouveaux sommets. Lignes épurées, finitions raffinées et matériaux de haute qualité s'unissent pour créer une harmonie visuelle parfaite. Chaque détail témoigne d'un savoir-faire d'exception, répondant aux plus hautes exigences.

Son fini impeccable est assuré par la peinture haut de gamme ACRYNAR™, spécialement conçue pour l'aluminium architectural. Offrant une protection inégalée contre les intempéries, les rayons UV et les variations climatiques, cette finition préserve l'éclat et la durabilité des surfaces au fil du temps.







#### PEINTURE SUPÉRIEURE ACRYNAR™

- · Peinture cuite directement sur la pièce d'aluminium
- · Qualité de peinture exceptionnelle
- · Fini haute performance ultrarésistant à la décoloration
- · Garantie 10 ans par le manufacturier

FINITION STANDARD (CHOIX DE COULEURS EN OPTION)

INTÉRIEURE

ALUMINIUM NOIF

ANODIS

BLAN

EXTÉRIEURE

ALUMINIUM NO

ANODISÉ

### Porte 100% aluminium

### Un investissement durable et haute performance

Les portes XT-PURE 100% aluminium allient design contemporain et haute performance, offrant une allure sophistiquée et intemporelle. Leur structure robuste garantit une excellente isolation, et permet des formats surdimensionnés tout en gardant un style épuré et raffiné.



Sécurité renforcée : Ensemble de barrures multipoints pour une protection optimale



Étanchéité supérieure : Conception optimisée pour une isolation maximale



Matériau durable: 100% aluminium pour une solution écoresponsable





Cadre de porte 100% aluminium avec seuil standard





Cadre de porte 100% aluminium avec petit seuil



### Les avantages de l'aluminium

Robustesse exceptionnelle: Résiste aux chocs, à l'usure et aux conditions climatiques extrêmes sans se déformer

Durabilité accrue : Ne rouille pas, ne se fend pas et conserve son apparence au fil des années

Entretien minimal: Un simple nettoyage suffit pour préserver son éclat et sa performance

**Excellente isolation :** Avec des technologies avancées et des ruptures de pont thermique. elle assure une isolation thermique et acoustique optimale

PARMI LES CONFIGURATIONS POSSIBLES









#### XT-PURE: Porte 100% aluminium avec seuil standard

Sessis de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/LS2/ A440-11, A440S1-09, A440S1-17, A440-17 & A440S1-19 Rapport No. 341-049IS-31 Classe AW-PCSO Porte 100% aluminium avec seuil standard

XI-PURE
Pression de calcul positive et négative = 2400Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 720Pa
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air = Niveau A3

XT-PURE: Porte 100% aluminium avec petit seuil

XI-PUME: Porte lows automium avec petri seul; Essais de performance en accord avec AANA/WDMA/CSA 10/16.27 Ar4-011, A4A-051-09, A44051-19, A44051-18 A8pport No. -AI-04915-11 Classe AVI-PC70 Pottos Jauminium avec petri seuil XT-PURE Prescion de calcul positive et négative = 3360.pa Presion de résistance à perfetration d'eau = 720.pa Preseu canadien d'infiltration / enfiltration d'air = Niveau A3











## Parmi nos 250 employés dévoués...



c'est peut-être Éric qui assurera le contrôle qualité.

Une histoire de famille **depuis 1957!** 



caronetguay.com